



C6160

Kolorowa drukarka laserowa
dla średnich i dużych
grup roboczych



Wyraziste wydruki
za niższą cenę
oraz olśniewające
kolory



Szybkość i
produktywność,
wygoda i
niezawodność -
tego potrzebujesz



Rozwiązania i
elastyczność
usprawniające
obieg dokumentów



Wrażliwe informacje
pozostają
bezpieczne



Obniżka kosztów i
odpowiedzialność
za środowisko



Lexmark™

Więcej mocy za niższą cenę



Rozwiązania i programy zintegrowane z modelem C4150 pozwalają oszczędzić czas. Szybkość drukowania pozwala na utrzymanie produktywności i pracę bez przestojów. Olśniewające kolory gwarantują wyrazistość wydruków.

- ▶ Wspaniałe kolory w niedrogim, kompaktowym urządzeniu
- ▶ Szybkość druku sięgająca 57 stron na minutę⁵
- ▶ Mniej czasu poświęcanego na wymianę materiałów eksploatacyjnych dzięki wysokiej wydajności toneru oraz technologii niewymagającej potrąsania
- ▶ Możliwość zwiększenia podajników papieru

Szybkość zapewniająca produktywność oraz funkcjonalność i niezawodność, której potrzebujesz

Produktywność pozostaje wysoka, gdy nawet duże zadania drukowania w kolorze są realizowane szybko. Dzięki dorównującej kopiarkom prędkości drukowania do 57 stron na minutę model C6160 naprawdę usprawnia pracę w firmie.

Minimalny czas oczekiwania, realizowanie zadań zanim jeszcze użytkownik wstanie z krzesła i możliwość drukowania jednej strony w kolorze w zaledwie 7 sekund.

Możesz przyspieszyć skomplikowane wydruki dużych fotografii i grafiki w wysokiej rozdzielczości. Wydajny kontroler druku zapewnia moc obliczeniową, której potrzebujesz.

Pracuj w dowolnym miejscu i drukuj, gdzie tylko chcesz, korzystając z druku mobilnego z urządzeń z systemami iOS, Android i Windows Mobile oraz opcjonalnego drukowania bezprzewodowego i bezpośredniego drukowania mobilnego NFC ze smartfonów i tabletów. Model C6160de obsługuje również technologie Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 i Mopria.

Lepszy dostęp dla wszystkich dzięki szufladom i prowadnicom papieru, które poruszają się bez wysiłku, a także dzięki standardowemu gniazdu słuchawkowemu i funkcjom potwierdzeń głosowych, które ułatwiają użytkownikom niedowidzącym obsługiwanie urządzenia*

*Spełnia wytyczne sekcji 508 i europejskiej normy EN 301 549 dotyczące dostępności opublikowane w czerwcu 2016 r.



Wyraziste wydruki za niższą cenę oraz olśniewające kolory

Wydruki kolorowe są tak wierne i niedrogie, że możesz drukować w kolorze u siebie w firmie. Bez konieczności płacenia agencjom możesz dopasować wszystkie kolory swojej marki i precyzyjnie odwzorować barwy. Technologia Color Replacement Lexmarka łączy zastępowanie koloru plamki i wymianę RGB w celu precyzyjnego dopasowywania najważniejszych kolorów. Kalibracja PANTONE® i osadzone strony z próbkami kolorów pomagają w uzyskaniu idealnych barw na etapie projektowania. Typowa dla Lexmarka jakość koloru rzędu 4800 jest niezwykle wyraźna nawet przy maksymalnej szybkości drukowania.

Dzięki dużemu wyborowi nośników ta kolorowa drukarka laserowa jest niezwykle wszechstronna. Za pomocą drukarki C6160 wydrukujesz niemal na wszystkim: od nośników o gramaturze 300 g/m² – jeden z najgrubszych kartonów do drukowania informacji wizualnej i okładek – po bibułę o gramaturze 70 g/m², a także wszelkie nośniki winylowe, etykiety, karton, koperty, banery itp.

Mniej pracy dzięki dużej pojemności podajników – do 4500 arkuszy. Papier nie wyczerpie się zbyt szybko, więc nie trzeba czekać ani interweniować, aby dokończyć drukowanie.

Podnieś produktywność dzięki modelowi C6160, który wciąż pracuje

- ▶ Wydajność kaset z tonerem sięga 20 000 stron¹
- ▶ Bęben światłoczuły wystarcza na 175 000 stron⁶
- ▶ Zespół wywoływacza wystarcza na 150 000 stron⁶
- ▶ Niewymagające potrząsania kasety z tonerem Unison™ oznaczają doskonałe wydruki do ostatniej strony bez przerw



Rozwiązania i elastyczność usprawniające obieg dokumentów

Zintegruj swoje dokumenty papierowe z systemami, korzystając z w pełni konfigurowalnych, wbudowanych w urządzenia aplikacji dostępnych w drukarce Lexmark C6160. Wbudowane rozwiązania zwiększające wydajność to przyszłościowa inwestycja.

1

Standardowe wbudowane w urządzenie aplikacje dostarczane z tym modelem *:



Dysk Google

Prosty sposób drukowania na żądanie udostępnionych dokumentów Google.



Wsparcie klienta

Wysyłanie powiadomień e-mailowych do helpdesku lub dostawcy usług z prośbą o pomoc. Do automatycznie wysyłanych e-maili mogą zostać dołączone odpowiednie dane dotyczące urządzenia.



Generator kodów QR

Możliwość generowania kodu QR (Quick Response) i wyświetlania go na ekranie interfejsu e-Task, co ułatwia odszukanie drukarki w tablecie lub smartfonie.



Formularze i ulubione

Łatwy dostęp do często używanych formularzy oraz dokumentów i oszczędność pieniędzy dzięki wyeliminowaniu nadrukowanych formularzy.



Zapoznaj się z możliwościami, jakie daje nasz intuicyjny interfejs

Nowoczesne, znane z tabletów możliwości naszego interfejsu e-Task na jasnym, kolorowym, 4,3-calowym ekranie dotykowym ograniczają potrzebę szkoleń. Poruszaj się po intuicyjnym interfejsie za pomocą przesuwania palcem i dotykania, aby uzyskać dostęp do wygodnych funkcji, takich jak:

- ▶ podgląd całego zadania drukowania,
- ▶ drukowanie dokumentów pakietu Microsoft Office oraz innych typów plików z pamięci USB lub urządzeń przenośnych,
- ▶ tworzenie skrótów i zakładek,
- ▶ szybka realizacja zwrotu z inwestycji dzięki prawdziwej integracji,
- ▶ dostęp do firmowej książki adresowej w celu szybkiego przekazywania dokumentów,
- ▶ umożliwienie śledzenia, rejestrowania i uprawniania użytkowników do celów zarządzania kosztami i drukowaniem,

*Wraz z urządzeniem mogą być dostarczone dodatkowe aplikacje oparte na urządzeniach oraz dołączone mogą być dodatkowe aplikacje.

C6160



1. Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy z nowym interfejsem eTask - jasny 4,3-calowy ekran wykorzystuje znane gesty przesuwania palcem i dotykania, ograniczając czas szkoleń i przyspieszając pracę użytkowników.



2. Bezpośrednie drukowanie plików pakietu Microsoft Office oraz innych dokumentów i grafik z napędów flash. Ponadto istnieje możliwość podglądu zadań na ekranie eTask przed drukowaniem.



3. System tonerów Unison™ o długiej żywotności
Toner Unison™ zapewnia stałą, niezwykle wysoką jakość obrazu, długotrwałą niezawodność systemu i wyjątkową zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, a wszystko to zamknięte w wydajnej kasecie, która nie wymaga potrząsania.



4. Zszywacz wewnętrzny to unikalna opcja wykończenia, która jeszcze bardziej podnosi funkcjonalność drukarki.



5. Rozwiązania programowe – możliwości instalowanych w urządzeniu aplikacji w połączeniu z narzędziami Lexmarka do zarządzania flotą (sprzedawanymi osobno), istniejącymi rozwiązaniami firmy oraz infrastrukturą techniczną tworzą inteligentny ekosystem urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. Elastyczność rozwiązań stanowi o przyszłościowym charakterze inwestycji w technologię kolorowego druku laserowego Lexmarka.



6. Możliwość zwiększenia pojemności podajników i odbiorników pozwala drukować na różnych typach papieru i uzyskać pojemność wejściową wynoszącą nawet 4500 arkuszy.

Poufne informacje pozostają zabezpieczone

Autoryzuj i uwierzytelniaj osoby i urządzenia uzyskujące dostęp do Twojej sieci wraz ze zdalnym monitorowaniem i zarządzaniem.

Zabezpiecz swoje urządzenie na wszystkich frontach dzięki filtrowaniu portów i połączeń w celu ograniczenia aktywnego dostępu oraz kodowaniu i czyszczeniu opcjonalnego dysku twardego w celu ochrony poufnych danych dotyczących zadań drukowania. Cyfrowe podpisy na aktualizacjach firmware trzymają hakerów na dystans.

Dopasowane do Twoich protokołów uwierzytelnianie poprzez czytniki kart dostępu, kody PIN lub hasła. Po uwierzytelnieniu użytkowników połączenie z siecią jest w pełni bezpieczne.

Zapobieganie wyciekom danych ze standardowego dysku twardego dzięki jego zabezpieczeniu z wykorzystaniem standardu AES (Advanced Encryption Standard) z kluczami o długości 256 bitów, które są przechowywane w pamięci drukarki, a nie na dysku twardym. Po wyjęciu dysku twardego dane są praktycznie nie do odczytania.

Ograniczaj koszty, dbając przy tym o środowisko

Oszczędzaj energię dzięki wielu trybom oszczędzania energii. Tryb uśpienia zużywa mniej niż 3.5 waty pomiędzy zadaniami. Tryb hibernacji zużywa pół wata podczas zaplanowanych okresów wyłączenia.

Oszczędność papieru i tonera za sprawą między innymi takich ekologicznych rozwiązań, jak standardowe drukowanie dwustronne, Ustawienia Eco czy drukowanie obrazów i grafiki w jaśniejszym odcieniu dzięki funkcji ColourSaver, która powoduje, że tekst pozostaje ciemny i czytelny.

Lepszy toner oszczędza nie tylko energię. Toner Lexmark Unison™ przylega do papieru przy niższej temperaturze, co wymaga mniej energii. W ramach bezpłatnego i nieskomplikowanego programu zbierania zużytych wkładów drukujących – Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP) – można wysłać puste kasety z powrotem do recyklingu w naszych centrach recyklingowych.



Zrównoważony rozwój Lexmarka

Dla Lexmarka zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego nie jest tylko hasłem reklamowym. To kluczowa wartość, która jest poparta rzeczywistymi działaniami i wynikami. Myślimy przyszłościowo, jesteśmy innowacyjni, a ponadto przepełnia nas dążenie do zapewnienia przyszłym pokoleniom zdrowej planety. Naszym klientom i partnerom oferujemy zaangażowanie i najlepsze rozwiązania techniczne, a także bogatą wiedzę na temat sektorowych procesów biznesowych. To dzięki tym elementom możemy podnosić zarówno ich, jak i naszą wydajność.


Produkty Lexmarka spełniają uznawane na całym świecie normy środowiskowe¹.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™


Więcej informacji na temat inicjatyw Lexmarka w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć pod adresem csr.lexmark.com

¹ Energy Star V2.0 dla sprzętu obrazującego (unijna dyrektywa RoHS i sekcja 4.3.1.1 normy IEEE 1680.2-2).

Konfigurowanie urządzenia.



Numer katalogowy	Model
21K0304	Lexmark C6160
Numer katalogowy Kasetę z tonerem/wkład drukujący do urządzeń laserowych	
24B5998	C6160 Kasetę z tonerem czarnym
24B5995	C6160 Kasetę z tonerem cyjan
24B5996	C6160 Kasetę z tonerem magenta
24B5997	C6160 Kasetę z tonerem żółtym
72K0DK0	Zwrotny zespół wywoływacza – czarny
72K0DC0	Zwrotny zespół wywoływacza – cyjan
72K0DM0	Zwrotny zespół wywoływacza – magenta
72K0DY0	Zwrotny zespół wywoływacza – żółty
72K0DV0	Zwrotny zestaw wywoływacza – kolorowy (CMY)
72K0P00	Zestaw 1 bębna światłoczułego
72K0Q00	Zestaw 3 bębnow światłoczułych
72K0W00	Pojemnik na zużyty toner
72K0FK0	Zwrotny zestaw wywoływacza – czarny – i zestaw bębna światłoczułego
72K0FV0	Zwrotny zestaw wywoływacza – kolorowy (CMY) – i zestaw bębna światłoczułego
25A0013	Zestaw 3 finiszarów ze zszywaczami
Numer katalogowy Obsługa papieru	
21K0567	Taca na 550 arkuszy
21K0237	Taca na 2200 arkuszy
42K2000	Finiszar ze zszywaczem do urządzenia CS/CX820
42K2300	CX825/CX860 Staple Finisher
42K1267	Multiposition Staple, Hole Punch Finisher LV
42K1268	Multiposition Staple, Hole Punch Finisher HV
42K1597	Multiposition Staple, Hole Punch Finisher (Tall) LV
42K1598	Multiposition Staple, Hole Punch Finisher (Tall) HV
Numer katalogowy Rozszerzenia pamięci	
57X9022	2 GB DDR3 SO-DIMM (x64)
57X9801	Pamięć flash 256 MB (użytkownika)
Numer katalogowy Dysk twardy	
27X0400	Dysk twardy 320+ GB
Numer katalogowy Meble	
21K2501	Podstawa na kółkach
Numer katalogowy Meble	
57X7020	Zestaw klawiatury (angielskiej) do urządzeń z serii CX82x/86x
Numer katalogowy Karty z oprogramowaniem drukarki	
21K0127	Karta eMMC do obsługi formularzy i kodów kreskowych (FMBC)
21K0128	Karta eMMC do IPDS
21K0129	Karta eMMC do emulacji PRESCRIBE
Numer katalogowy Karty czcionek z zestawem znaków dwubajtowych (DBCS)	
57X9810	Karta czcionek języka chińskiego (tradycyjnego)
57X9812	Karta czcionek języka chińskiego (uproszczonego)
57X9814	Karta czcionek języka koreańskiego
57X9815	Karta czcionek języka japońskiego
Numer katalogowy Bezprzewodowy serwer druku	
27X0309	Zestaw bezprzewodowego serwera druku Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n/a oraz łączność Bluetooth, NFC i Dual Band
Numer katalogowy Karty interfejsu lokalnego	
14F0100	Karta interfejsu szeregowego RS-232C
14F0000	Karta interfejsu równoległego 1284-B
Numer katalogowy Bezpieczeństwo	
57X0085	Moduł bezpieczeństwa Lexmarka
Numer katalogowy Kable	
1021231	Kabel równoległy (3 m)
1021294	Kabel USB 2.0 (2 m)
Numer katalogowy Interfejsy / akcesoria	
SPD0001	Urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej LV
SPD0002	Urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej HV



Taca o dużej pojemności na 2200 arkuszy

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy

Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Wewnętrzny finiszier

Podajnik na 550 arkuszy


Taca na 550 arkuszy

Taca na 550 arkuszy

Taca na 550 arkuszy

Podstawa na kółkach

■ Standard
■ Opcja



Dane techniczne		Lexmark C6160
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3"	
Szybkość druku: maks. ⁵	mono: 57 str./min. / kolor: 57 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 7 sek. / kolor: 7 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Pamięć	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 3072 MB	
Dysk twardy	Dostępny jako opcja	
Zalecany nakład miesięczny ²	2500 - 25000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	200000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne⁷		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 20 000 stron, Kolorowe (CMY) kasety z tonerem o ekstra wysokiej wydajności 20 000 stron	
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: do ⁶	175000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ⁸	Zwrotne kasety z tonerem czarnym i kolorowym (CMYK) na 8000 stron	
Obsługa papieru		
Obsługa papieru standardowo	Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Wbudowany druk dwustronny, Odbiornik na 500 arkuszy	
Opcje obsługi papieru	Taca na 550 arkuszy, Zszywacz wewnętrzny, Taca na 2200 arkuszy	
Pojemność podajników: maks.	Standardowa: 650 arkuszy / Maksymalna: 4500 arkuszy	
Pojemność odbiorników: maks.	Standardowa: 500 arkuszy / Maksymalna: 500 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Zwykły papier, Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Etykiety winylowe, Etykiety poliestrowe, Naklejki Dual Web, Banery, patrz: Card Stock & Label Guide	
Obsługiwane rozmiary nośników	A4, A5, A6, Koperta DL, Koperta B5, Koperta C5, Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio	
Inne⁴		
Interfejsy standardowe	Jedno gniazdo karty wewnętrznej, USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), 2 Porty USB z tyłu zgodne ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)	
Opcjonalne porty sieciowe	Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 56 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0-2896 m	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	535.9 x 558.8 x 522.4 mm / 62.3 kg	

¹Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5% na kolor ²Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. ³Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. ⁴Sprzedawane drukarki podlegają określonym warunkom licencyjnym/umownym. Szczegółowe informacje na www.lexmark.com/printerlicense ⁵Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Rzeczywista wydajność może być różna w zależności od takich czynników jak: szybkość urządzenia, rozmiar i kierunek podawania papieru, pokrycie tonerem, użyty zasobnik, procent drukowania tylko w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁷Produkt działa tylko z wymiennymi kasetami z tonerem przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji na www.lexmark.com/regions ⁸Przeciętna maksymalna deklarowana wydajność naboju czarnego i trójkolorowego (CMY) w przypadku standardowych stron ustalona zgodnie z normą ISO/IEC 19798.