



# Niszczarki dokumentów HSM SECURIO

Katalog produktów

# Niszczarki dokumentów HSM SECURIO

**Jakość na najwyższym poziomie – niszczarki dokumentów HSM SECURIO.**

Niezależnie od tego, czy wybrałeś serię AF z automatycznym podajnikiem papieru, serię C do biura domowego, serię B do pracy w biurze lub serię P z IntelligentDrive do użytku profesjonalnego: jesteś chroniony dzięki niszczarkom HSM!

**Małe biuro**



**HSM SECURIO seria C**  
Dla domu lub małego biura

P-2 P-4 P-5

**Biuro**



**HSM SECURIO seria B**  
Dla biura

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

**Duże biuro**



**HSM SECURIO seria B**  
Dla dużego biura

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7


**Departament**



**HSM SECURIO seria P**  
Dla departamentów

P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

**Autopodajnik**



**HSM SECURIO seria AF**  
Z automatycznym podajnikiem papieru

P-4 P-5 P-6

**Jak wysokie są Twoje wymagania dotyczące ochrony nośnika danych?**

P-2		
P-4	🔒	Zgodne z RODO
P-5	🔒 🔒	Zgodne z RODO
P-6	🔒 🔒 🔒	Zgodne z RODO
P-7	🔒 🔒 🔒 🔒	Zgodne z RODO

i

**Niszczarki dokumentów HSM SECURIO zapewniają:**



Na niszczarki HSM SECURIO udzielana jest trzyletnia gwarancja.



Dożywotnia gwarancja na wałki tnące dla niszczarek dokumentów HSM SECURIO w stopniach bezpieczeństwa od P-2 do P-5.



Niszczarki dokumentów HSM SECURIO zostały wyróżnione certyfikatem Blue Angel. [www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)



HSM projektuje i produkuje linie produktów HSM SECURIO w Niemczech.



Całkowicie zerowy pobór energii w trybie czuwania dla modeli HSM SECURIO C14, C16 oraz AF100.



EcoSmart: niszczarki dokumentów HSM SECURIO AF150 do AF500 oraz C18 do P44i zużywają poniżej 0,1 W w trybie gotowości.

Materiały eksploatacyjne znajdziesz na stronie [www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)



## HSM SECURIO seria C

### Oszczędność miejsca, wydajność i bezpieczeństwo.

Seria C imponuje atrakcyjnym wzornictwem, kompaktowymi wymiarami oraz łatwością obsługi. Świetna do użytkowania w domu lub małym biurze.

### Zalety:

- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem eliminuje zacięcia papieru.
- Łatwe opróżnianie kosza dzięki unoszonej głowicy tnącej lub poprzez wysuwany kosz.
- Podgląd zapelnienia kosza przez okienko inspekcyjne, od modelu HSM SECURIO C16.
- Dla HSM SECURIO C18: diody LED pokazują aktualny status urządzenia.
- Dla HSM SECURIO C18: przepełnienie kosza jest komunikowane przez diody LED.

- 1 Cicha praca**  
Cicha praca minimalizuje hałas w miejscu pracy.
- 2 Bezpieczeństwo użytkownika**  
Nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatyczne zatrzymanie urządzenia.
- 3 Automatem start/stop**  
Urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i automatycznie zatrzymuje się po zakończeniu niszczenia.




Dowiedz się więcej, skanując kod QR.



Model	HSM SECURIO C14		HSM SECURIO C16		HSM SECURIO C18	
Obszar zastosowania	Dom / małe biuro, do 3 osób		Dom / małe biuro, do 3 osób		Dom / małe biuro, do 3 osób	
Typ cięcia	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki
Rozmiar cięcia w mm / nr produktu	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121
Stopień bezpieczeństwa ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Niszczony materiał	P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/T-2/E-2  P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2  P-2/T-2/E-2 	P-4/T-4/E-3/F-1  P-5/T-5/E-4/F-2 
Wydajność cięcia w kartkach DIN A4 80 g/m <sup>2</sup>	10-12	5-6	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7
Poziom hałasu in dB(A)*	55	55	55	55	55	55
Szczelina wejściowa w mm	225	225	225	225	230	230
Moc silnika w W	160	160	185	185	360	360
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	366 x 258 x 405		366 x 258 x 455		365 x 280 x 542	
Waga w kg	4	5	4	5	10	11
Pojemność kosza w l	20	20	25	25	25	25

\*na biegu jałowym. Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.



## HSM SECURIO seria B

### Ekonomiczne, niezawodne i wszechstronne.

Seria B oferuje wysoką wydajność i niezwykłą funkcjonalność. Gama produktów obejmuje niszczarki dokumentów idealne do zastosowania w miejscu pracy dla grup pracowników złożonych z około 5 osób.

#### Zalety:

- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Łatwe opróżnianie poprzez wyjmowany kosz na ścinki.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami oraz workiem na ścinki wielorazowego użytku (od modelu HSM SECURIO B26).
- Urządzenia mobilne na kółkach, od modelu HSM SECURIO B24.
- Zewnętrzny system oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność cięcia, dostępny jako opcja dla urządzeń niszczących na ścinki, od modelu HSM SECURIO B24 wzwyż.

- 1 Praca ciągła**  
Mocne silniki zapewniają wysoką wydajność cięcia, również w trybie pracy ciągłej.
- 2 Przycisk wielofunkcyjny**  
Urządzenie obsługiwane intuicyjnie za pomocą wielofunkcyjnego przycisku.
- 3 Wałki tnące z litej stali**  
Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali; w stopniach bezpieczeństwa od P-2 do P-5 objęte są gwarancją dożywności. Bez problemu poradzą sobie ze zszywkami i spinaczami do papieru.



Dowiedz się więcej, skanując kod QR.



Model	HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B24		HSM SECURIO B26 <b>DIN A3</b>		HSM SECURIO B32 <b>DIN A3</b>	
Obszar zastosowania	Biuro, do 5 osób		Biuro, do 5 osób		Biuro, do 5 osób		Biuro, do 5 osób	
Typ cięcia	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki
Rozmiar cięcia w mm / nr produktu	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111
Stopień bezpieczeństwa ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Niszczony materiał	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Wydajność cięcia w kartkach DIN A4 80 g/m <sup>2</sup>	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4
Poziom hałasu w dB(A)* 57	57		54	54	55	55	56	56
Szczelina wejściowa w mm	240		240	240	310	310	310	310
Moc silnika w W	440		610	610	610	610	610	610
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	375 x 310 x 600		395 x 317 x 605		497 x 397 x 676		497 x 398 x 793	
Waga w kg	11	13 / 12 / 12	15	19 / 16 / 21 / 21	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27
Pojemność kosza w l	33	33	35	35	55	55	82	82

\*na biegu jałowym. Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.



## HSM SECURIO seria B

**Eleganckie, niezawodne i mocne.**

Niszczarki serii B o dużej pojemności kosza oferują solidną konstrukcję połączoną z maksymalną funkcjonalnością. Gama niszczarek dokumentów jest przeznaczona dla grup złożonych z około ośmiu osób.

**Zalety:**

- Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali; w stopniach bezpieczeństwa od P-2 do P-5 objęte są gwarancją dożywotnią. Bez problemu poradzą sobie ze zszywkami i spinaczami do papieru.
- Urządzenie obsługiwane intuicyjnie za pomocą wielofunkcyjnego przycisku.
- Oslona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Mobilne na kółkach.



Dowiedz się więcej, skanując kod QR.



- 1 Wygodne opróżnianie**  
Po otwarciu drzwi, worek wielokrotnego użytku można łatwo wyjąć i opróżnić.
- 2 Praca ciągła**  
Mocne silniki zapewniają wysoką wydajność cięcia, również w trybie pracy ciągłej.
- 3 Automatyczny start/stop**  
Zintegrowana fotokomórka uruchamia urządzenie automatycznie po podaniu papieru i automatycznie zatrzymuje się po zakończeniu niszczenia.




**Wyposażenie opcjonalne:**

Nr produktu + O

Zewnętrzny system oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność.

Model	HSM SECURIO B34 <b>DIN A3</b>		HSM SECURIO B35 <b>DIN A3</b>	
Obszar zastosowania	Duże biuro, do 8 osób		Duże biuro, do 8 osób	
Typ cięcia	paski	ścinki	paski	ścinki
Rozmiar cięcia w mm / nr produktu	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Stopień bezpieczeństwa ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Niszczony materiał	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 
	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 	P-2/O-2/T-2/E-2 	P-5/T-5/E-4/F-2 
		P-6/F-3 		P-6/F-3 
		P-7/F-3 		P-7/F-3 
Wydajność cięcia w kartkach DIN A4 80 g/m <sup>2</sup>	30-32 25-27	20-22 13-15 8 5	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5
Poziom hałasu in dB(A)*	56	56	56	56
Szczelina wejściowa w mm	310	310	400	400
Moc silnika w W	700	700	700	700
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	541 x 439 x 845		620 x 525 x 870	
Waga w kg	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Pojemność kosza w l	100	100	130	130

**Poniższe nośniki danych mogą być niszczone:**



Informacje w rozmiarze oryginalnym np. papier




np. płyty CD, DVD, Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym




np. pamięci USB i flash, karty z chipami, karty pamięci z aparatów cyfrowych



np. klisze, folie

\*na biegu jałowym. Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.



## Niezwykłe cicha

tylko 45 dB(A) w trybie cichym

## HSM SECURIO seria P

### Niszczanie danych na najwyższym poziomie.

Seria profesjonalnych niszczarek jest wyposażona w unikalny system napędu i sterowania IntelligentDrive zapewniający do 40% większą wydajność, inteligentne usuwanie zacięć papieru oraz niższy poziom hałasu. Doskonała do niszczenia dokumentów dla dużych grup liczących około 15 osób.

### Zalety:

- Inteligentne usuwanie zacięć papieru. Urządzenie rozpoznaje szybko podanie zbyt dużej ilości papieru i reaguje odpowiednio.
- EcoSmart: niezwykle niski pobór energii w trybie czuwania poniżej 0.1 W.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki aktywnej osłonie bezpieczeństwa.
- Wygodne opróżnianie: po otwarciu drzwi, worek na ścinki wielokrotnego użytku może być łatwo wyjęty.
- Niszczarki dokumentów niszczące na ścinki są wyposażone w zintegrowany system automatycznego oliwienia, zapewniający niezmiennie wysoką wydajność.
- Mobilne na kółkach.



Dowiedz się więcej, skanując kod QR.

- 1 Dotykowy wyświetlacz**  
Intuicyjna obsługa urządzenia poprzez wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości z menu w języku polskim.
- 2 IntelligentDrive**  
Trzy tryby pracy: Cichy, Standardowy i Wydajny, by wygodnie i wydajnie niszczyć dane.
- 3 Niezwykłe cicha**  
W cichym trybie pracy niszczarka dokumentów jest do 30% cichsza niż w trybie standardowym.



HSM SECURIO P36i/P40i/P44i



[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

Model	HSM SECURIO P36i <b>DIN A3</b>		HSM SECURIO P40i <b>DIN A3</b>		HSM SECURIO P44i <b>DIN A3</b>	
Obszar zastosowania	Departament, do 15 osób		Departament, do 15 osób		Departament, do 15 osób	
Typ cięcia	paski	ścinki	paski	ścinki	paski	ścinki
Rozmiar cięcia w mm / nr produktu	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Stopień bezpieczeństwa ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Niszczane materiały	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/T-6/E-5/F-3 P-7/F-3
Wydajność cięcia w kartkach DIN A4 80 g/m <sup>2</sup>	43-45 34-36	27-29 16-18 11-13 8	56-58 44-46	34-36 19-21 13-15 9	77-79 61-63	43-45 25-27 17-19 11
Poziom hałasu w dB(A)*	55	55	55	55	55	55
Szczelina wejściowa w mm	330	330	330	330	400	400
Moc silnika w W	1000	1000	1300	1300	1900	1900
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Waga w kg	64	68	67	72	105	105
Pojemność kosza w l	145	145	145	145	205	205

### Opcje:

Nr produktu + litera



**C** Oddzielny zespół tnący CD tnący w rozmiarze 4 x 7 mm

**M** Oddzielny zespół tnący OMDD tnący w rozmiarze 2 x 2 mm



**N** Oddzielny zespół tnący OMDD + wykrywacz metalu

\*w trybie standardowym (na biegu jałowym). Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.



## HSM SECURIO seria AF

### Innowacyjność, wygoda i oszczędność czasu.

Niszczarki serii AF z automatycznym podajnikiem papieru i Technologią Nanogrip łączą funkcjonalność i łatwość obsługi. Przystosowane są do niszczenia zarówno pojedynczych kartek, jak i stosów papieru w łatwy i niezawodny sposób.

### Zalety:

- Niszczenie dokumentów za pomocą automatycznego podajnika oszczędza czas.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przeciążeniowym redukuje zacięcia papieru.

### HSM SECURIO AF100:

- Zerowy pobór prądu w trybie czuwania.
- Wygodne opróżnianie kosza dzięki unoszonej, lekkiej głowicy tnącej.

### HSM SECURIO AF150 / AF300 / AF350 / AF500:

- Mocny silnik przystosowany do ciągłej pracy.
- Kosz na ścinki wyjmowany z urządzenia ułatwia opróżnianie.
- HSM SECURIO AF500: wysokiej jakości szafka z drzwiczkami oraz worek na ścinki wielorazowego użytku.
- Mobilne na kółkach.

- Technologia Nanogrip**  
Do niezawodnego pobierania arkuszy z podajnika.
- Podwójna użyteczność**  
Możliwość ręcznego podawania papieru do niszczenia równoległe do niszczenia dokumentów z podajnika.
- Funkcja Lock-and-Go**  
Chroni dokumenty umieszczone w automatycznym podajniku przed nieuprawnionym dostępem: HSM SECURIO AF350 / AF500.



Dowiedz się więcej, skanując kod QR.



HSM SECURIO AF150 / AF300



Model	HSM SECURIO AF100	HSM SECURIO AF150	HSM SECURIO AF300	HSM SECURIO AF350	HSM SECURIO AF500
Obszar zastosowania	Dom / małe biuro, do 3 osób	Biuro, do 5 osób	Biuro, do 5 osób	Biuro, do 5 osób	Biuro, do 5 osób
Typ cięcia	ścinki	ścinki	ścinki	ścinki	ścinki
Rozmiar cięcia w mm / nr produktu	4 x 25 / 2063111	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093121 1,9 x 15 / 2092121 0,78 x 11 / 2095121	4,5 x 30 / 2113111 1,9 x 15 / 2112111 0,78 x 11 / 2115111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111
Stopień bezpieczeństwa ISO/IEC 21964 (DIN 66399) / Niszczony materiał	P-4/T-4/E-3/F-1 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  P-5/T-5/E-4/F-2  P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  P-5/T-5/E-4/F-2  P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  P-5/T-5/E-4/F-2  P-6/F-3 	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1  P-5/T-5/E-4/F-2  P-6/F-3 
Wydajność cięcia w kartkach DIN A4 80 g/m <sup>2</sup>	5-6	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6
Pojemność autopodajnika*	maks. 100 kartek	maks. 150 kartek	maks. 300 kartek	maks. 350 kartek	maks. 500 kartek
Poziomy hałasu w dB(A)**	56	56	56	56	56
Szczelina wejściowa w mm	225	240	240	240	240
Moc silnika w W	185	610	610	610	610
Wymiary (sz. x gł. x wys.) w mm	375 x 260 x 620	395 x 381 x 740	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002
Waga w kg	7	18 / 18 / 19	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30
Pojemność kosza w l	25	35	35	35	82

\*Automatyczny podajnik służy wyłącznie do niszczenia papieru, \*\*w trybie jałowym. Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

# HSM

## Niszczenie i belowanie.



Od 1971 roku, HSM kieruje się jedną spójną strategią – trwałego przywiązania do jakości „Made in Germany”. Wysoka jakość produktów oraz serwisu stała się kluczem do sukcesu w dwóch obszarach – techniki biurowej oraz technologii ochrony środowiska. Jako specjaliści w rozwiązaniach do niszczenia danych a także technologii służących optymalizacji łańcuchów logistycznych i recyklingu, HSM jest dziś jednym ze światowych liderów.

### **Jesteśmy do Państwa dyspozycji:**

Centrala firmy  
Salon ekspozycyjny  
Serwis centralny  
Magazyn centralny

### **HSM Polska Sp. z o. o.**

ul. Emaliowa 28  
02 - 295 Warszawa  
Tel. + 48 22 862 23 69  
[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)  
[handlowy@hsm.eu](mailto:handlowy@hsm.eu)

# HSM<sup>®</sup>

Great Products, Great People.